


职业卫生评价项目信息网上公开表

公示时间：2022 年 12 月 30 日

用人单位 (建设项目)名称	三门峡锦隆炭素制品有限公司		联系人	周文强
地理位置	渑池县天坛工业园区			
项目名称	三门峡锦隆炭素制品有限公司 2022 年职业病危害因素检测			
项目简介	三门峡锦隆炭素制品有限公司（以下简称“用人单位”）成立于 2012 年 9 月，主要从事石油焦的煅烧、铝用阳极炭块的成型、焙烧及销售。用人单位位于渑池县天坛工业园区，占地 198 亩，注册资金 2500 万元，法人代表：赵延明，总投资 1.2 亿元，年产 10 万吨预焙阳极。 用人单位目前煅烧车间有六台煅烧炉，共计 200 罐，年产煅后焦 7.5 万吨，成型车间 3000 立升的混捏锅 8 台，两条阳极炭块成型生产线，年产 6.5 万吨阳极生块。焙烧车间有 38 室敞开环式炉 2 台，年可焙烧阳极炭块 6.5 万吨。			
项目负责人	刘素宾			
现场调查人	刘素宾、赵志超			
现场调查时间	2022.11.22	用人单位陪同人	周文强	
现场采样、检测人员	刘素宾、李保卫、高飞达、赵浩麟、曹起旺、王帅恒			
采样、检测时间	2022.12.2	用人单位陪同人	周文强	
报告完成日期	2022.12.30	报告编号	DX/JP-ZP221222	
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果	存在的职业病危害因素： 粉尘、化学毒物（一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氧化钙）、物理因素（噪声、工频电场） 检测结果： 检测结果： 总粉尘浓度 用人单位作业工人接触的总粉尘浓度均不超过职业接触限值。 呼吸性粉尘浓度 用人单位作业工人接触的呼吸性粉尘浓度均不超过职业接触限值。 一氧化碳 用人单位作业工人接触的一氧化碳浓度均不超过职业接触限值。 氮氧化物 用人单位作业工人接触的氮氧化物浓度均不超过职业接触限值。 二氧化硫 用人单位作业工人接触的二氧化硫浓度均不超过职业接触限值。 氧化钙 用人单位作业工人接触的氧化钙浓度均不超过职业接触限值 噪声 用人单位作业工人接触噪声的 40h 等效声级均不超过职业接触限值。 工频电场 用人单位作业工人接触工频电场 8h 时间加权平均值均不超过职业接触限值。			
评价结论与建议	评价结论： / 建议： （1）加强职业病防护设施的维修保养工作，保证其正常发挥防护作用，在生产过程中，开启现有防护设施，补充完善职业危害防护设施维护维修记录。 （2）进一步加强个体防护用品的发放、使用及管理，结合工作场所职业病危害因素水平、个体防护用品的防护效率和使用周期完善发放频次；监督作业工人正确佩戴和使用劳动防护用品，未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。			

	(3) 按照《工作场所职业卫生管理规定》和《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》完善职业病危害告知，在厂区醒目位置设置职业卫生公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。 (4) 用人单位在本次职业病危害评价后应及时进行职业病危害项目的申报工作。 (5) 按照《工作场所职业卫生管理规定》的要求，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，并按规定存入档案。 (6) 管理组织要切实发挥管理作用，全面贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》和相关的法律、法规、职业卫生有关的标准，切实对本单位的职业病危害防治工作负责。
技术审查专家组 评审意见	/
现场影像资料	 A photograph showing four individuals standing in front of a wide staircase. From left to right: a man in a blue jacket and white mask, a man in a tan safety jacket, white helmet, and blue mask, a man in a black jacket, red helmet, and blue mask, and a man in a tan safety jacket and white mask. The background features a wall with a logo and text in Chinese and English: '三门峡锦隆炭素制品有限公司' (Nmenxia Jinlong Carbon Products Co., Ltd.).

